

Releases



- [BookStack v24.02](#)

BookStack v24.02

更新内容

- 修复 - BookStack v23.12 中存在的某些安全漏洞，这些漏洞可能允许攻击者利用它们来访问敏感信息或执行未经授权的操作。v23.12.3 版本包含针对这些漏洞的修复。
- 修复 - 修复了某些情况下 WYSIWYG 编辑器无法正确保存富文本格式的问题。这导致某些富文本格式在保存后丢失，现在它们将被正确保留。
- 修复 - 修复了某些情况下 'BookStack' 名称在 URL 中显示为 'BookStack' 的问题。现在它将正确显示为 'BookStack'。
- OIDC 修复 - BookStack OIDC 支持 PKCE(Proof Key for Code Exchange) 协议。这允许在 BookStack 上使用 PKCE 协议进行身份验证。

已知问题

- 某些 WYSIWYG 编辑器可能无法正确保存富文本格式。 (#4815, #3018)
- 某些情况下，攻击者可能利用 Man-in-the-Middle 攻击来窃取敏感信息。 (#4750, #4764)
- OIDC 支持 PKCE 协议。 (#4804, #4734)
- "BookStack" 名称在 URL 中显示为 "BookStack"。 WYSIWYG 编辑器可能无法正确保存富文本格式。 (#4845)
- WYSIWYG 编辑器可能无法正确保存富文本格式。 (#985)
- 某些情况下，攻击者可能利用某些漏洞来访问敏感信息。 (#4758, #3274)
- 某些情况下，攻击者可能利用某些漏洞来访问敏感信息。 (#4833)
- 某些情况下，攻击者可能利用某些漏洞来访问敏感信息。 (#4827, #4823)
- 某些情况下，攻击者可能利用某些漏洞来访问敏感信息。 (#4748)
- PWA 支持某些功能。 (#4828)
- 某些情况下，攻击者可能利用某些漏洞来访问敏感信息。 (#4863)
- 某些情况下，攻击者可能利用某些漏洞来访问敏感信息。 (#4794)
- 某些情况下，攻击者可能利用某些漏洞来访问敏感信息。 WYSIWYG 编辑器可能无法正确保存富文本格式。 (#4850)
- 某些情况下，攻击者可能利用某些漏洞来访问敏感信息。 WYSIWYG 编辑器可能无法正确保存富文本格式。 (#4843)
- 某些情况下，攻击者可能利用某些漏洞来访问敏感信息。 (#4824)
- 某些情况下，攻击者可能利用某些漏洞来访问敏感信息。 WYSIWYG 编辑器可能无法正确保存富文本格式。 (#4810)
- 某些情况下，攻击者可能利用某些漏洞来访问敏感信息。 (#4841)
- RTL 支持某些功能。 (#4808)

- 1. 1. 1. 1. 1. 1. WYSIWYG 1. 1. 1. 1. 1. 1. (#4814)
- 2. 2. 2. 2. 2. 2. WYSIWYG 2. 2. 2. 2. 2. 2. (#4844)
- 3. 3. 3. 3. 3. 3. WYSIWYG 3. 3. 3. 3. 3. 3. (#4809)